PŘÍRODNÍ STRATEGIE PROTI KOKCIDIÍM

Stenorol®

SLOŽENÍ

Stenorol je premix obsahující 0.6% halofuginon hydrobromidu, což odpovídá obsahu 6 g účinné látky v 1 kg, určený do krmných směsí pro vykrmovaná kuřata, pro odchov nosných kuřic do 16 týdnů stáří a pro výkrm krůt. Účinná složka Stenorolu je rostlinného původu.

MECHNISMUS ÚČINKU

Stenorol je účinný ve třech stádiích vývojového cyklu kokcidií: stádiu sporozoitů, první generace schizontů a druhé generace schizontů. Účinnost se projevuje nízkou úrovní kontaminace oocystami na farmách.

Stenorol nevyvolává vznik křížové rezistence, protože náleží do skupiny specifických kokcidiostatik.

HUVEPHARMA®

WE ADD PERFORMANCE TO YOUR BUSINESS

INDIKACE

Stenorol je kokcidiostatikum určené pro preventivní potlačení kokcidií druhů *E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. tenella a E. brunetti* u vykrmovaných kuřat a u odchovu nosných kuřic do 16 týdnů stáří, a dále *E. meleagrimitis, E. adenoides, E. gallopavonis, E. meleagridis a E. dispersa* u vykrmovaných krůt.

DÁVKOVÁNÍ

Druh a kategorie	mg Halofuginonu/ kg krmiva	g Stenorolu/ tunu krmiva
Výkrm kuřat	2 – 3	333 – 500
Odchov kuřat a kuřice do 16 týdnů stáří	2 – 3	333 – 500
Krůty do 12 týdnů stáří	2 – 3	333 – 500

IMUNITA

Použití Stenorolu nemá žádný vliv na vývoj přirozené imunity organismu.

BEZPEČNOST

Stenorol je naprosto bezpečný jak pro zvířata, tak pro obsluhu.

KOMPATIBILITA

Nejsou známy žádné nežádoucí interakce s ostatními registrovanými doplňkovými látkami a veterinárními přípravky.

OCHRANNÁ LHŮTA

5 dnů.

HOMOGENITA

Složení Stenorolu usnadňuje homogenní zamíchání.

ÚČINNOST

Účinně působí proti kokcidióze u vykrmovaných kuřat, u odchovávaných nosných kuřic do 16 týdnů stáří a u vykrmovaných krůt.

Použití Stenorolu vede k nízké hladině vylučovaných oocyst, k nízkým hodnotám při skórování lézí a k dobré užitkovosti. Dostatečně dlouhá perioda vysazení produktu při rotaci kokcidiostatik zajišťuje jeho maximální účinnost.

Průměrný denní přírůstek (g) u kuřat infikovaných 250 000E. acervulina 18. den, INRA 2002



Stenorol®

Reference o syntetických kokcidiostatikách

VÝHODY

- IDEÁLNÍ PRO CELOROČNÍ POUŽITÍ V RŮSTOVÉ FÁZI
- NESNIŽUJÍ PŘÍJEM KRMIVA
- NEJSOU ZNÁMY PROBLÉMY S KŘÍŽOVOU REZISTENCÍ
- NEMAJÍ ŽÁDNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA ODCHOV DRŮBEŽE
- NIČÍ KOKCIDIE VE 3 STÁDIÍCH JEJICH ŽIVOTNÍHO CYKLU
- PŮSOBÍ NA VŠECHNY EKONOMICKY VÝZNAMNÉ DRUHY KOKCIDIÍ

HUVEPHARMA

Huvepharma AD
33 James Boucher Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: + 359 2 862 5331, Fax: + 359 2 862 5334
e-mail: sales@huvepharma.com
www.huvepharma.com

BIOFERM

BIOFERM CZ s.r.o.
Banskobystrická 55, 621 00 Brno
Tel.: 541 422 550, fax: 545 247 600
www.bioferm.com, bioferm.cz@bioferm.com